

MOD : TAB2/D-N6

Production code : DB201H

TAB2/D-N6

Backbar koeler



Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 56% energiezuiniger dan de vorige DB-serie
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Scharnierende glazen deuren
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare planken
- Instelbare voet
- LED-binnenverlichting
- Slot



Thermostaatafdekking



Slot

276 188 143 143

Energiezuinige backbar-koeler

Deze nieuwe serie DB-backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 56% minder energie in vergelijking met de vorige modellen uit dezelfde serie. Deze backbar heeft geventileerde koeling voor een korte pull-down tijd, zodat u kunt voldoen aan de vraag van klanten naar koude dranken. De temperatuur kan eenvoudig worden ingesteld op de elektronische thermostaat.

De backbar-koeler heeft scharnierende deuren met dubbel gehard glas, wat een mooie productpresentatie oplevert. De instelbare draadplanken hebben een witte kunststof coating voor eenvoudig onderhoud. De backbar is ideaal voor drukke baromgevingen, en met zijn zwarte buitenkant en stucco aluminium binnenkant heeft hij een eigentijdse uitstraling. Een geweldige keuze voor elke bar.

De DB-serie is ook leverbaar in een variant met zelfsluitende schuifdeuren.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	2 glazen scharnierdeuren	Blikken 330 ml	st 276	Energieklasse	A
Omkeerbare deur	Nee	Totaal displaygebied	m ² 0,5	Energieverbruik	kWh/24h 1,08
Veiligheidsglas	Ja	Blikken 500 ml	st 188	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 394
Planken aantal & type	4 draadplanken wit	Flessen 330 ml	st 143	Voeding	
Plankkleur	Wit	Petflessen 500 ml	st 143	Max Ambient	30°C at 55% RH
Plankmaten	395x320 mm	Temperatuurbereik	°C +2 tot +10	Ingangsvermogen	W 115
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	Klimaatklasse	4	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Buitenafwerking	Zwart	Bruto/netto gewicht	kg 69 / 63	Geluidsniveau	dB(A) 44
Binnenafwerking	Stucco aluminium	Bruto/netto volume	l 190 / 182		
Binnenverlichting	LED				
Slot	Ja				
		Koelen en functies		Afmetingen	
		Type regelaar	Elektronisch	Interne maat (BxDxH)	mm 810 x 418 x 720
		Type koeling	Geventileerd	Externe maat (BxDxH)	mm 900 x 520 x 870
		Type ontdooiing	Automatisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm 985 x 575 x 940
		Koelmiddel	R600a	40 ft containerlading	st 96

Maten en inhoud		
Koelmiddelinhoud	g	70
Thermometer		Ja
