

02/2015

# Mod: LCF-18

Production code: FPC108-NF (BLACK)



PULISCICOZZE

mussel washer



## 5 Kg. DA BANCO

Tela abrasiva  
Abrasive wall



Piatti puliscicozze  
Mussel washer plates

OPTIONAL  
Coperchio in acciaio INOX  
Stainless Steel lid



Estrema facilità di cambio accessori  
Easy accessory changing clutch



Apparecchio per uso professionale  
 Ideale per alberghi e ristoranti  
 Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304  
 Motore asincrono ventilato di produzione nazionale  
 Pareti abrasive facilmente sostituibili  
 senza l'utilizzo di attrezzi  
 Elettrovalvola elettronica per spruzzo acqua  
 Micro al coperchio e sportello  
 Coperchio in plastica trasparente infrangibile  
 Cassetto filtro allo scarico di serie  
 Visibili e pratici comandi digitali  
 Apparato elettrico esterno protetto  
 da ergonomica scatola di plastica isolata  
 Timer digitale multifunzione  
 Pulsante manuale per scarico prodotto  
 Scheda elettronica protetta con scatola in plastica IP 55  
 Collettore di scarico a terra o parete  
 Esclusivo piatto per lavorazione cozze brevettato  
 Trasmissione a cinghia  
 Norme CE  
 Fabbricato in Italia

Professional equipment  
 Ideally suited for restaurants and hotels  
 Entirely structured in AISI 304 s/steel  
 Ventilated asynchronous Italian make motor  
 Abrasives designed to enable the user to operate,  
 clean and maintain with the minimum of effort  
 Water jets Electronic electronic valve  
 Safety micro switch assembled on the cover and chute  
 Unbreakable transparent plastic cover  
 Waste filter drawer included  
 Digital and user-friendly control panel  
 Electric parts covered by safety ergonomic plastic case  
 Multifunction digital timer  
 Manual discharge button  
 IP 55 plastic box control board protection  
 Wall or floor discharge outlet  
 Licensed mussel washer plate  
 Belt transmission  
 CE approved  
 Proudly Made in Italy






10 Kg.



18 Kg.



	A	B	C	D	E	F	Alimentazione Power supply Spannung	Potenza Max power Leistung	Velocità Speed Geschwindigkeit	Produzione oraria cozze Mixer production per hour Mischensendproduktion	Tempo ciclo pulitura Washing cycle Säub-Zykluszeit	Carico massimo, cozze Mixer maximum charge Maximal-Mischbelastung	Temperatura acqua Water temperature Wassertemperatur	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding Flexibelchlauchspannung	Collettore scarico laterale Side discharge manifold Seitenablaufkollektor	Collettore scarico inferiore Lower discharge manifold Untenablaufkollektor	Peso netto Net weight Nettogewicht	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsmaße	Peso lordo su pallet Gross weight pallet Bruttogewicht auf Palette
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	Kwatt/Hp	rpm	kg/h	sec.	Kg	°C	inch	mm	mm	kg	mm	kg
<b>5 Kg. da banco</b>	530	520	520	160	---	---	230/50 - 230-400/50	0,37 (0,50)	145	75	90-120	5	5/20	3/4	ø50	-	28,0	670x600x870	36,0
<b>5 Kg.</b>	530	520	700	350	210	---	230/50 - 230-400/50	0,37 (0,50)	145	75	90-120	5	5/20	3/4	ø50	ø40	35,0	670x600x870	43,5
<b>5 Kg. Alto</b>	530	520	950	590	450	140	230/50 - 230-400/50	0,37 (0,50)	145	75	90-120	5	5/20	3/4	ø50	ø50	39,5	670x600x1090	48,0
<b>10 Kg.</b>	530	660	850	350	210	---	230/50 - 230-400/50	0,37 (0,50)	180	150	120-150	10	5/20	3/4	ø50	ø40	40,0	670x600x1000	50,0
<b>10 Kg. Alto</b>	530	660	1100	590	450	140	230/50 - 230-400/50	0,37 (0,50)	180	150	120-150	10	5/20	3/4	ø50	ø50	44,5	670x600x1220	54,5
<b>18 Kg.</b>	530	660	950	350	210	---	230/50 - 230-400/50	0,65 (0,90)	180	250	150-180	18	5/20	3/4	ø50	ø40	45,0	670x600x1100	55,0
<b>18 Kg. Alto</b>	530	660	1200	590	450	140	230/50 - 230-400/50	0,65 (0,90)	180	250	150-180	18	5/20	3/4	ø50	ø50	49,5	670x600x1320	59,5

A	B	C	D	E	F	Alimentación Alimentación eléctrica Питание	Puissance moteur Motor power Мощность	Velocidad Speed Скорость	Debit moyen en litres Capacity maximum de mulsion Число литров производительности машин	Durée cycle de nettoyage Washing cycle Длительность цикла очистки прибора	Capacité à poids de mulsion Mixer maximum charge Максимальная загрузка машин	Temperatura de agua Water temperature Температура воды	Alimentación tubo flexible Alimentación del tubo flexible Система питания шланга	Recorrimiento de drenaje lateral Collector discharge a cold lateral Коллектор бокового слива	Recorrimiento de drenaje inferior Lower discharge manifold Коллектор нижнего слива	Poids net Peso neto Вес нето	Dimensions emballé Dimensions del embalaje Размеры упаковки	Poids brut avec de pallet Peso bruto encima del pallet Вес брутто на поддоне
---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	------------------------------------	---	--